

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД «Чебурашка»

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, Е-
mail:mail_06@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР,
д. 16

Профилактическое мероприятие № 66250041000117949138 от 05.05.2025 г



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 66-06-15/15-2136-2025

от 26.05.2025

При проведении обязательного профилактического визита с 13.05.2025 по 26.05.2025, на основании решения о
проведении обязательного профилактического визита № 66-06-15/11-1836-2025 от 05.05.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД
«Чебурашка»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16
юридический адрес	22.12.2003
дата регистрации	6615008781 / 1036600872021
ИНН/ОГРН	

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 9 МКР, д. 10

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 26.05.2025
№ 66-06-15/11-2135-2025

выявлены нарушения обязательных требований:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16					
1.	В МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (Здание №1) (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16), при проведении профилактического визита, в туалете группа № 5 установлены нарушения требований к внутренней отделке потолка, а именно наличия следов протекания. Данное нарушение подтверждается фотоматериалами. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: - Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	СП 2.4.3648-2.5.3		В МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16) устранить дефекты внутренней отделки потолка в туалете группы №5	31.10.2025
2.	В МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16), при проведении профилактического визита, в туалете группы №1 отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что подтверждается фотоматериалами. Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.	СП 2.4.3648-20	п.2.4.11	В МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16) установить в туалете группы №1 держатели для туалетной бумаги.	30.06.2025
3	В рамках обязательного профилактического визита был осуществлен отбор проб, проведены лабораторные исследования воды централизованного водоснабжения в распределительной сети МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «Чебурашка»» (юр. адрес: 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16), на объекте МДОУ детский сад «Чебурашка» (здание №1) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 16), что подтверждается протоколом отбора проб б/н от 13.05.2025г. По результатам лабораторных исследований в объеме проведенных исследований вода питьевая централизованного водоснабжения не соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний № 06/04472-25 от	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	П.2.6.2. Табл. 3.1.	На объекте МДОУ детский сад «Чебурашка» (здание №1) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 16) обеспечить качество воды централизованного водоснабжения в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а именно по показателю - «Мутность (по каолину)».	31.10.2025

	19.05.2025г, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016), а именно: <u>показатель мутности (по каолину)</u> в результате испытаний составил $1,9 \pm 0,4$ мг/дм³ при величине допустимого уровня - не более 1,5 мг/дм³. Согласно табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"- норматив мутности (по каолину) составляет не более 1,5 мг/дм³. Согласно п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Вода, используемая в хозяйственно- питьевых и бытовых целях, должна соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.				
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32					
1.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"(624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16) на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) для технических целей во всех туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран. Согласно п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.	СП 2.4.3648-20	п 2.11.4	Установить на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) во всех туалетах групповых отдельный водопроводный кран для технических целей.	31.10.2025
2.	На момент обследования в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"(624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16) на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) в средней группе туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что подтверждается фотоматериалами. Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.	СП 2.4.3648-20	П.2.4.11	Оборудовать на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) в средней группе туалетные комнаты туалетными кабинками с дверьми.	31.10.2025

3.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"(624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16) на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) на пищеблоке имеются насекомые, а именно: в складском помещении с холодильным оборудованием, в ручке дверцы холодильника было обнаружено синантропное насекомое (таракан), что подтверждается видео- фотоматериалами. Согласно п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»" В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи. Согласно п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»" - В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся: -контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; -работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;	СП 2.4.3648-20	П.2.11.9 П.2.9.5.	Обеспечить контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32.)	31.10.2025
4.	В МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) на пищеблоке обнаружены дефекты отделки, а именно многочисленные трещины пола в зоне горячего цеха, что подтверждается видео-фотоматериалами. Согласно ст. 14 п.5 пп.1. ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011О безопасности пищевой продукции (с изменениями на 22 апреля 2024 года)» поверхности полов должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа. Согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и	ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	ст. 14 п.5 пп.1. П. 2.5.2.	На объекте МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32) устранить дефекты внутренней отделки, а именно многочисленные трещины пола в зоне горячего цеха на пищеблоке.	31.10.2025

	оздоровления детей и молодежи»" Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.				
5.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"(624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16) на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) на пищеблоке обнаружены дефекты дверей, а именно: в складском помещении пищеблока на дверях, имеется отслоение краски, что подтверждается видео- фотоматериалами. Согласно ст. 14 п.5 пп.5. ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011О безопасности пищевой продукции (с изменениями на 22 апреля 2024 года)» двери производственных помещений должны быть гладкими, выполненными из неабсорбирующих материалов	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п.5 пп.5.	На объекте МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32) устранить дефекты дверей, а именно отслоения краски в складском помещении на пищеблоке.	31.10.2025

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 9 МКР, д. 10

1.	В рамках обязательного профилактического визита был осуществлен отбор проб, проведены лабораторные исследования воды централизованного водоснабжения в распределительной сети МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «Чебурашка»» (юр. адрес: 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16), на объекте МДОУ детский сад «Чебурашка» (здание №3) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 9 микрорайон, 10), что подтверждается протоколом отбора проб б/н от 13.05.2025г. По результатам лабораторных исследований в объеме проведенных исследований вода питьевая централизованного водоснабжения не соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний № 06/04469-25 от 19.05.2025г, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016), а именно: показатель мутности (по каолину) в результате испытаний составил $2,1 \pm 0,4$ мг/дм ³ при величине допустимого уровня - не более 1,5 мг/дм ³ . Согласно табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"- норматив мутности (по каолину) составляет не более 1,5 мг/дм ³ . Согласно п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Вода, используемая в хозяйственно- питьевых и	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	п.2.6.2. Табл.3. 1.	На объекте МДОУ детский сад «Чебурашка» (здание №1) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 9 микрорайон, 10) обеспечить соответствие качество воды централизованного водоснабжения в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а именно по показателю - «Мутность (по каолину)».	31.10.2025
----	---	--------------------------------------	---------------------	--	------------

бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.				
---	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 01.11.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением подтверждающих документов (при наличии).

2. Иные документы и фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Заведующую МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД «Чебурашка»; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «Чебурашка»

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Старший специалист 1 разряда
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Качканар, городе
Кушва, городе Красноуральск, городе
Нижняя Тура



Воскрецов Лев Эдуардович

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Коммуны, д.78

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-15/15-2136-2025 от 26.05.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва, ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-mail:mail_06@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Профилактическое мероприятие № 66250041000117949138 от 05.05.2025 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



дата и время составления акта: 26.05.2025 г. 16 час. 00 мин. № 66-06-15/11-2135-2025
место составления акта: 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «Чебурашка», юр. адрес: 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16, ОГРН 1036600872021, ИНН 6615008781

указываются вид деятельности объекта контроля, адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит

3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 9 МКР, д. 10

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит

4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 13.05.2025 г. 9 час. 00 мин.
по 26.05.2025 г. 16 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического проведения обязательного профилактического визита
обязательно прописывается только время начала обязательного профилактического визита

5. Обязательный профилактический визит проведен:

Белова Вероника Сергеевна	Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
Воскрещев Лев Эдуардович	Старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего обязательный профилактический визит

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены специалисты: ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Соснина Светлана Юрьевна

Заведующая лаборатории контроля биологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
Заведующая лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе

Петренина Наталья Владимировна

Фатхудинова Елена Эдуардовна

Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)
Маслова Алина Сергеевна

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

Крохина Кристина Александровна

Помощник врача по коммунальной гигиене эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Бондарь Лариса Александровна, заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка»»

ФИО, должность

8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	Да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
иная информация (указать)	

осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Протоколы испытаний №06/04470-25, от 19.05.2025г., №06/04477-25 от 19.05.2025г., № 06/04481-25 от 19.05.2025 г. №06/04483-25, от 19.05.2025г., №06/04469-25 от 19.05.2025г., № 06/04472 от 19.05.2025 г. экспертные заключения №66-20-006-15/10-750-2025 от 19.05.2025 г., выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура»
2. Документы, подтверждающие организацию и проведение медицинского осмотра, (приказ о назначении ответственного лица за ведение медицинских книжек, организацию и проведение медицинских осмотров (обследований), список сотрудников согласно штатного расписания; списки лиц, подлежащих медицинским осмотрам за 2024, истекший период 2025 г., заключительные акты о прохождении медицинских осмотров за 2024, истекший период 2025 г.
3. Документы, подтверждающие организацию вакцинации сотрудников против инфекционных заболеваний по национальному и региональному календарю прививок в 2024, истекший период 2025

г. (приказ о назначении ответственного лица за организацию иммунизации сотрудников; список работающих, заверенный подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющих медицинских отводах (противопоказаниях) и информацию о направлении данного списка в лечебное учреждение, пояснение по организации иммунизации сотрудников с указанием количества подлежащих сотрудникам прививкам против инфекционных заболеваний в 2024 году и истекший период 2025 году и количества вакцинированных сотрудников в 2024 и истекший период 2025 года).

указываются рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	13.05.2025 г. с 10 ч. 05 мин. по 11 ч. 00 мин	Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16 Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32 Свердловская обл., г. Качканар, 9 МКР, д. 10	протокол осмотра от 13.05.2025 г.
2) отбор образцов	13.05.2025г. С 13 ч. 07 мин. По 13 ч. 17 мин. 13.05.2025г. С 10 ч. 17 мин. По 10 ч. 27 мин. 13.05.2025г. С 12 ч. 24 мин. По 12 ч. 34 мин.	Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16 Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32 Свердловская обл., г. Качканар, 9 МКР, д. 10	Акты отбора лабораторных испытаний: б/н воды, б/н дезинфицирующего средства, 13.05.2025 г. Акты отбора лабораторных испытаний: б/н воды, б/н дезинфицирующего средства 13.05.2025 г. Акты отбора лабораторных испытаний: б/н воды, б/н дезинфицирующего средства 13.05.2025 г.
3) испытание	С 13.05.2025 г. по 19.05.2025 г.	Свердловская обл., г. Качканар, 5 микрорайон, д.1Б	Протоколы испытаний №06/04470-25, от 19.05.2025г., №06/04477-25 от 19.05.2025г., № 06/04481-25 от 19.05.2025 г., №06/04483-25, от 19.05.2025г., №06/04469-25 от 19.05.2025г., № 06/04472 от 19.05.2025 г.
4) экспертиза	С 13.05.2025 г. по 19.05.2025 г.	Свердловская обл., г. Качканар, 5 микрорайон, д.1Б	экспертные заключения №66-20-006-15/10-750-2025 от 19.05.2025 г.
5) истребование документов	С 13.05.2025 г по 26.05.2025 г.	Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16 Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32 Свердловская обл., г. Качканар, 9 МКР, д. 10	требование о предоставлении документов 13.05.2025 г

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

11. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного профилактического визита
1	СП 2.4.3648-20	2.5.3.		В МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (Здание №1) (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16), при проведении профилактического визита, в туалете группы № 5 установлены нарушения требований к внутренней отделке потолка, а именно наличия следов протекания. Данное нарушение подтверждается фотоматериалами. Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Стены и потолки помещений, отдыха и оздоровления детей и молодежи, следов протеканий и признаков поражений

			грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
2	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	В МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16), при проведении профилактического визита, в туалете группы №1 отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что подтверждается фотоматериалами. Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
3	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	П.2.6.2. Табл. 3.1.	В рамках обязательного профилактического визита был осуществлен отбор проб, проведены лабораторные исследования воды централизованного водоснабжения в распределительной сети МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «Чебурашка»» (юр. адрес: 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16), на объекте МДОУ детский сад «Чебурашка» (здание №1) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 16), что подтверждается протоколом отбора проб б/н от 13.05.2025г. По результатам лабораторных исследований в объеме проведенных исследований вода питьевая централизованного водоснабжения не соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний № 06/04472-25 от 19.05.2025г, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016), а именно: показатель мутности (по каолину) в результате испытаний составил 1,9±0,4 мг/дм3 при величине допустимого уровня - не более 1,5 мг/дм3. Согласно табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"- норматив мутности (по каолину) составляет не более 1,5 мг/дм3. Согласно п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Вода, используемая в хозяйственно- питьевых и бытовых целях, должна соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 32)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	П.2.11.4.		В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"(624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16) на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) для технических целей во всех туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран. Согласно п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.
2.	СП 2.4.3648-20	П.2.4.11.		На момент обследования в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"(624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16) на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка " (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) в средней группе туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что подтверждается фотоматериалами .

				Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями туалетные, кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
3.	СП 2.4.3648-20	П.2.11.9.		В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"(624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16) на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка" (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) на пищеблоке имеются насекомые, а именно: в складском помещении с холодильным оборудованием, в ручке дверцы холодильника было обнаружено синантропное насекомое (таракан), что подтверждается видео-фотоматериалами. Согласно п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи.
4.	ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	ст. 14 п.5 пп.1. П. 2.5.2.		В МДОУ детский сад "Чебурашка" (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) на пищеблоке обнаружены дефекты отделки, а именно многочисленные трещины пола в зоне горячего цеха, что подтверждается видео- фотоматериалами. Согласно ст. 14 п.5 пп.1. ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011О безопасности пищевой продукции (с изменениями на 22 апреля 2024 года)» поверхности полов должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа. Согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
5.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п.5 пп.5.		В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"(624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16) на объекте МДОУ детский сад "Чебурашка" (здание №2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 32) на пищеблоке обнаружены дефекты дверей, а именно: в складском помещении пищеблока на дверях, имеется отслоение краски, что подтверждается видео-фотоматериалами. Согласно ст. 14 п.5 пп.5. ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011О безопасности пищевой продукции (с изменениями на 22 апреля 2024 года)» двери производственных помещений должны быть гладкими, выполненными из неабсорбирующих материалов.

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624357, Свердловская обл., г. Качканар, 9 МКР, д. 10)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	п.2.6.2.		В рамках обязательного профилактического визита был осуществлен отбор проб, проведены лабораторные исследования воды централизованного водоснабжения в распределительной сети МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «Чебурашка»» (юр. адрес: 624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, д. 16), на объекте МДОУ детский сад «Чебурашка» (здание №3) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 9 микрорайон, 10), что подтверждается протоколом отбора проб б/н от 13.05.2025г. По результатам лабораторных исследований в объеме проведенных исследований вода питьевая централизованного водоснабжения не соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний № 06/04469-25 от 19.05.2025г, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
2.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.3.1.		

			эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016), а именно: показатель мутности (по каолину) в результате испытаний составил $2,1 \pm 0,4$ мг/дм³ при величине допустимого уровня - не более 1,5 мг/дм³. Согласно табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"- норматив мутности (по каолину) составляет не более 1,5 мг/дм³. Согласно п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Вода, используемая в хозяйственно- питьевых и бытовых целях, должна соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.
--	--	--	--

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 13.05.2025 г.
- 2) Экспертное заключение. экспертные заключения №66-20-006-15/10-750-2025 от 19.05.2025 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура».
- 3) Акты отбора лабораторных испытаний: б/н дезинфицирующего средства, 13.05.2025г
- 4) Акты отбора лабораторных испытаний: б/н воды от 13.05.2025г
- 5) Протоколы испытаний №06/04470-25, от 19.05.2025г, №06/04477-25 от 19.05.2025г., № 06/04481-25 от 19.05.2025 г. №06/04483-25, от 19.05.2025г, №06/04469-25 от 19.05.2025г., № 06/04472 от 19.05.2025 г, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура».
- 6) Фотоматериалы, полученные в ходе проведения обязательного профилактического визита.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения обязательного профилактического визита (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе
Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура Воскрецов Лев
Эдуардович

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит



Старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура Воскрецов Лев Эдуардович

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

