



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы

по надзору

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя

Тура

адрес: 624300, Свердл.область,

г.Кушва, ул. Коммуны, д.78

тел.(34344) 2-53-00, Е-

mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН

1056603541565, ИНН/КПП

6670083677/667001001

заведующей
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ
САД "ЧЕБУРАШКА"

624351, Свердловская обл., г. Качканар, 8
МИКРОРАЙОН, ДОМ 16

Мероприятие по контролю № 66210041000101058525 от 27.09.2021 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 13.10.2021

№ 66-06-13/07-23576-2021

При проведении плановой выездной проверки с 30.09.2021 по 13.10.2021 на основании Решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия №66-06-13/01-12177-2021 от 29.07.2021 г., выданного Главным государственным санитарным врачом по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура О.Б.Поповой

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес

624351, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МИКРОРАЙОН, ДОМ 16

дата регистрации

22.12.2003

ИНН/ОГРН

6615008781 / 1036600872021

1. МДОУ детский сад "Чебурашка" (здание № 1) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8микрорайон, 16)

2. МДОУ детский сад " Чебурашка" (здание № 3) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 9 мкр, 10)

3. МДОУ детский сад " Чебурашка" (здание № 2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 мкр, 32)

рассмотрении представленных документов:

Акта проверки от 13.10.2021 г. № 66-06-13/07-23575-2021

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

20) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
МДОУ детский сад " Чебурашка" (здание № 1) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 микрорайон, 16)				
1.	Не допускать использование мебели, имеющей дефекты, не допускающей качественное проведение влажной уборки с	СП 2.4.3648-20	2.4.3 2.4.9	до 21.03.2022

	применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с санитарными требованиями.			
2.	Устранить дефекты внутренней отделки в спальне 2 ранней группы на стене, где расположены окна, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	до 21.03.2022
3.	Устранить дефекты повреждения полового покрытия (разрывы линолеума) в старшей группе в спальне, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.5.2	до 21.03.2022
4.	Оборудовать туалетную комнату подготовительной группы отдельными кабинками для мальчиков и девочек, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	3.1.7 3.1.8	до 21.03.2022
6.	Оборудовать место для хранения уборочного инвентаря, исключающее доступ к нему детей, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.11.3 2.4.12	до 21.03.2022
7.	Обеспечить эффективную и качественную мойку и дезинфекцию кухонной, столовой посуды и разделочного инвентаря, в соответствии с санитарными требованиями.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10	до 21.03.2022
8.	Оборудовать во всех спальнях на окнах регулируемые солнцезащитные устройства, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.4.13	до 21.03.2022
МДОУ детский сад "Чебурашка" (здание № 3) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 9 мкр, 10)				
1.	Устранить дефекты повреждения отделки потолка в старшей группе в спальне, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	до 21.03.2022
2.	Не допускать использование неисправных источников искусственного освещения.	СП 2.4.3648-20	2.8.9	до 21.03.2022
3.	Устранить дефекты подоконника в средней группе.	СП 2.4.3648-20	2.5.1 2.11.2 2.11.7	до 21.03.2022
4.	Не допускать использование мебели, имеющей дефекты и повреждения.		2.4.3 2.4.9	до 21.03.2022
5.	Оборудовать туалетную комнату подготовительной группы отдельными кабинками для мальчиков и девочек, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	3.1.7	до 21.03.2022
6.	Оборудовать место для хранения уборочного инвентаря, исключающее доступ к нему детей, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.11.3 2.4.12	до 21.03.2022
7.	Устранить дефекты полового покрытия в зоне постирочного отделения.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	до 21.03.2022
МДОУ детский сад "Чебурашка" (здание № 2) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8 мкр, 32)				
1.	Не допускать использование мебели, имеющей дефекты, не допускающей качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.4.9	до 21.03.2022
2.	Устранить дефекты повреждения полового покрытия (разрывы линолеума) в разновозрастной группе в спальне и 2 группе раннего возраста в раздевалке.	СП 2.4.3648-20	2.5.2	до 21.03.2022
3.	Оборудовать туалетную комнату подготовительной группы отдельными кабинками для мальчиков и девочек, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	3.1.7	до 21.03.2022
4.	Оборудовать место для хранения уборочного инвентаря, исключающее доступ к нему детей, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.11.3 2.4.12	до 21.03.2022
5.	Не допускать на объекте применение рабочих растворов дезинфицирующих средств, не соответствующих санитарным требованиям.	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	до 21.03.2022
6.	Обеспечить эффективную и качественную мойку и дезинфекцию кухонной, столовой посуды и разделочного инвентаря, в соответствии с санитарными требованиями.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10	до 21.03.2022
7.	Оборудовать в спальнях 2 разновозрастной, средней, старшей, подготовительной группах окна регулируемые солнцезащитными устройствами, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.4.13	до 21.03.2022

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 21.03.2022 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением подтверждающих документов (при наличии).
2. Иные документы и фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений.
3. Протоколы лабораторных испытаний рабочего дезинфицирующего раствора.
4. Протоколы лабораторных испытаний смывов с поверхностей.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
заведующего МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД
"ЧЕБУРАШКА" и юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Качканар,
городе Кушва, городе Красноуральск,
городе Нижняя Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Ударцева Татьяна Владимировна

ФИО

Предписание получил:

✓

зав. заведующим Горшова Г.В.

должность, ФИО



подпись

13.10.2021 16.45

дата

Место выдачи предписания:

624300 Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 78

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061631

Владелец Бондарь Лариса Александровна

Действителен с 30.09.2024 по 30.09.2025